

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020-2021 учебного года составлен «29» июля 2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития  
ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка», 1975 год

(полное наименование организации, год постройки)

город Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула

(учредитель организации)

656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д.267

(юридический адрес, физический адрес организации)

Каталийчук Оксана Петровна т. 8(3852)226507

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «22» апреля 2020 г. № 641-осн в период с «13» июля 2020 по «02» августа 2020 г.

комиссией комитета по образованию города Барнаула

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

председатель комитета по образованию города Барнаула, Муль Андрей Генрихович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела организационной работы комитета по образованию города  
Барнаула, Федяева Светлана Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и  
подделам несовершеннолетних, отдела полиции по Ленинскому району УМВД по г. Барнаулу,  
Четырешникова Дарья Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

член Президиума Барнаульской городской организации Профсоюза, куратор Ленинского  
района, Борисенко Людмила Ивановна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому  
району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС  
России по Алтайскому краю, Кудрявцев Павел Павлович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию города  
Барнаула, Чернова Анна Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу  
Кузнецов Геннадий Вячеславович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инженер ПЦО №2 ОВО по г. Барнаулу филиала ФГКУ УВО ВНГ России по  
Алтайскому краю, Новиков Евгений Валерьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города, Коренская Татьяна Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР - «Д/с № 170»,

Левченко Анна Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка»

(далее - организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 170 Антошка»

(полное наименование образовательной организации)

от «27» мая 2020 года № 742 - осн

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» февраля 2011г. № 22АВ 641168, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» февраля 2011г.

№22АВ640246 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации не имеется

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «31» января 2011г., серия А, №0000044, регистрационный номер 040 Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» июня 2020 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

(всего)  
ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДА, выполнены ООО "СибТег",  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, \_\_\_\_\_ гарантийные обязательства имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
акт приемки, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

выполнены,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Косметический ремонт приемных групп №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Косметический ремонт торцевых стен спален групп № 1, 5, 8

Косметический ремонт музыкального зала

Косметический ремонт тренажерного зала

Косметический ремонт спортивного зала

Косметический ремонт групп №4, 7

Ремонт пола в группе №5

Косметические ремонты тамбуров – 7 шт.

Герметизация теплового ввода

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
Овощехранилище – обработка стен медным купоросом, побелка стен и потолков, ремонт деревянных стеллажей,

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: асфальтовое покрытие территории и подъездные пути, ремонт межпанельных швов здания и утепление основного здания учреждения.

4. Контрольные показатели по осуществлению образовательной деятельности соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 190 человек;  
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 235 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;  
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 69 человек;

е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 8; количество обучающихся - 235 человек; из них обучаются:

в 1 смену - нет классов, нет обучающихся;  
во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
Срок действия с 2019-2023.  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: педагогических работников - 20 человек 100%; научных работников - 0 человек 0%; инженерно-технических работников - 0 человек 0%; административно-хозяйственных работников - 3 человека 100%; производственных работников - 21 человек 100%; учебно-воспитательных работников - 15 человек 100%; медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/л	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ** технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Медицинский кабинет		имеется	95%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии и с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	

2.	Кабинеты психолога	Для релаксации	имеется	98%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
3	Музыкальный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
4	Спортивный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
5.	Тренажерный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
6.	Кабинет ИЗО		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
7	Соляная пещера		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	
8	Групповые комнаты	8	имеется	98%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Средства индивидуальной защиты, огнетушитель	
9	Кабинеты специалистов	4	имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПин 2.14.1.3049-13	Огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не имеется;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18» мая 2020 г. № 1,2,3,4  
(имеются, не имеются) (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется, мягкие модули – 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: стулья офисные – 12 шт.; кровати двухъярусные - 15 шт.; шкафы для посуды в буфетных - 3 группы; детская мебель группа № 2, 4, 6.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - нет, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 94%.

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

Паспорт доступности от «18» ноября 2019 года оформлен.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9030 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г. Барнаула» договор № б/н от 22.01.2020, внештатным.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	В соответствии с должностной инструкцией	1.0	По договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «01» июля 2016 г, № ЛО-22-01004216, регистрационный номер 1022201389000;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
  - процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

медицинские весы, динамометры - 4шт, стол рабочий - 2шт, гелевый охлаждающий пакет.  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

- а) питание организовано в течении дня 4-х разовое, в 8 группах столовых на - посадочных мест

Буфет не имеется.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

- б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по заключенным договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеется;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: протирочная машина – 1шт., металлические разделочные столы – 2шт., электронные весы – 2шт.  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеется;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.

(организован, не организован)

Договор №1857 от 01.01.2020 ООО «Варуна» вода питьевая «Легенда жизни»

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеется;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 170 от 09.01.2020 ООО «Виват»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. люминесцентное освещение, соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеется.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для



## перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 5116098 «Автобуса для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - нет, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, дежурным администратором

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

в составе 4 сотрудников. Приказ «О назначении дежурных администраторов» от 01.11.2019 № 159-осн.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ФГКУ УВО ВНГ России по Алтайскому краю №160/3/197 от 09.01.2020.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: не имеются.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Сигнал»-20М, АПС «Гранит»-5.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая световое и голосовое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены)

Приказ: № 111-осн от 27.07.2020

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

проводилась. Вывод на основании акта № 017 от «29» января 2020г., выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор, регистрационный №17-72-201 бот 10.05.2016); соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт готовности к отопительному сезону №2020-БР/ПОС-6597 от «27» июля 2020 года.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не

требуется.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Барнаульский водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №170 «Антошка»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готово.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---





(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:	 _____ (роспись)	Муль Андрей Генрихович
Секретарь комиссии:	 _____ (роспись)	Федяева Светлана Николаевна
	 _____ (роспись)	Четырешникова Дарья Михайловна
	 _____ (роспись)	Борисенко Людмила Ивановна

	(роспись)  _____	<b>Кудрявцев Павел Павлович</b>
	(роспись)  _____	<b>Кузнецов Геннадий Вячеславович</b>
	(роспись)  _____	<b>Чернова Анна Александровна</b>
	(роспись)  _____	<b>Новиков Евгений Валерьевич</b>
	(роспись)  _____	<b>Коренская Татьяна Николаевна</b>
	(роспись)  _____	<b>Левченко Анна Александровна</b>