

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года

составлен «08» августа 2023 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка», 1975 год
(полное наименование организации, год постройки)

город Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула
(учредитель организации)

656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 267
(юридический адрес, физические адрес организации)

Каталийчук Оксана Петровна, т. 8(3852)226507
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от «08» июня 2023 г. № 1011 -осн в период с «17» июля 2023 по «11 августа 2023 г.
комиссией комитета по образованию города Барнаула
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула

Губанов Василий Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию города
Барнаула Чернова Анна Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

инспектор ПДН отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу
Сильянова Марина Евгеньевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

член Президиума Барнаульской городской организации Профсоюза, куратор Ленинского
района Борисенко Людмила Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела развития образования комитета по образованию города Барнаула
Первун Лариса Петровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инженер ПЦО № 2 ОВО по г. Барнаулу филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по
Алтайскому краю» Белкин Евгений Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула Язовских Елена Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде отдела госавтоинспекции УМВД России по г. Барнаулу
Максимов Иван Сергеевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР - «Д/с № 170»
Панченко Дарья Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка»
(полное наименование организации)

(далее - организация).

1. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад № 170 Антошка»
(полное наименование образовательной организации)

№ 742 - осн от «27» мая 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» февраля 2011г. № 22АВ 641168, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» февраля 2011г. № 22АВ640246 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации не имеется
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «31» января 2011г., серия А, № 0000044, регистрационный номер 040 Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» июня 2020 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:
выполнены,

(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Косметический ремонт приемных групп № 5,7

Косметический ремонт групп № 1,5,7,8

Косметический ремонт музыкального зала

Косметический ремонт спортивного зала

Косметический ремонт спален групп № 7

Косметические ремонты тамбуров – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

Ремонт 5-ти лестничных площадок к зданию

Ремонт 3-х лестничных маршей (группы № 2,6,7)

Овощехранилище – обработка стен медным купоросом, побелка стен и потолков, ремонт деревянных стеллажей.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не
имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии по осуществлению образовательной деятельности соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 210 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 190 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 45 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся - 210 человек; из них обучаются:

в 1 смену - нет классов, нет обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 20 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человека 100 %;

производственных работников - 3 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 24 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительно, неудовлетворительно).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по ** технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Медицинский кабинет		имеется	95%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
2.	Кабинет психолога	Для релаксации	имеется	98%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
3	Музыкальный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
4	Спортивный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
5.	Тренажерный зал		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
6.	Кабинет ИЗО		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
7	музей		имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	
8	Групповые комнаты	8	имеется	98%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Средства индивидуальной защиты, огнетушитель	
9	Кабинеты специалистов	4	имеется	100%	имеется	имеется	Имеется, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20	Огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не имеется;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18» мая 2023 г. № 1.2.3.4 (имеются, не имеются)

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - нет, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 94%.

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние соответствует санитарным требованиям,

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г. Барнаула» договор № б/н от 22.01.2020, внештатным.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	В соответствии с должностной инструкцией	1.0	По договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «01» июля 2016 г. № ЛО-22-01004216, регистрационный номер 1022201389000;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние -

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течении дня 4-х разовое, в 8 группах столовых на - посадочных мест

Буфет не имеется.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по заключенным договорам.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеется;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное.
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует.
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
кипятильник, тестомес, разделочный стол, кухонные стеллажи.
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеется;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

Договор № 31054 от 09.01.2023 ООО «Варуна» вода питьевая «Легенда жизни»
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеется;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

Договор № 170 от 09.01.2023 ИП Котов В. Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. люминесцентное освещение, соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеется.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано.
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется.
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения

занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 31169/8 «Автомобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - нет, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, дежурным администратором

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Приказ «О назначении дежурных администраторов» от 02.08.2023 № 156-осн.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудником в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг не заключен.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова; телефоны: 519767, 354666

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает

(оборудована, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: Отс. кв. фр. охр, ном. для охр, ВС, СУЭ

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты приемки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Соната К120 М», АПС «Гранит»-5.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая световое и голосовое оповещение.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены)
Приказ: № 148 -осн от 31.07.2023

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____
(проводилась, не проводилась)
проводилась. Вывод на основании технического отчета № 10 б/н от «20» января 2023г.,
выданного Электротехнической лабораторией ООО «АС - Сервисэнерго», регистрационный
№ 17-122-2021); соответствует нормам
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акт готовности к отопительному сезону № 2023-БР/ТО-22880 от «18» июля 2023 года.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не требуется.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Барнаульский водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: имеется.

Акт подготовлен.

Заведующий  О. П. Каталийчук

МАДОУ ЦРР - «Д/с № 170»

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад № 170 «Антошка»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готово.

(готово, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:	 (роспись)	Губанов Василий Михайлович
Секретарь комиссии:	 (роспись)	Чернова Анна Александровна

	 (роспись)	Борисенко Людмила Ивановна
	 (роспись)	Белкин Евгений Николаевич
	 (роспись)	Максимов Иван Сергеевич
	 (роспись)	Сильянова Марина Евгеньевна
	 (роспись)	Первун Лариса Петровна
	 (роспись)	Язовских Елена Владимировна
	 (роспись)	Панченко Дарья Владимировна